NoLimit Montageprofile



NL MK PE WH 04052024



Produktmerkmale

Die Basis von NoLimit ist ein modularer Baukasten, der aus klar definierten Komponenten besteht: Profilen, Lichteinsätzen und Betriebsgeräten. Alles ist aufeinander abgestimmt und für eine einfache Konfiguration konzipiert. Es handelt sich um ein mitwachsendes System, das sich kontinuierlich neuen Anforderungen anpasst.

NoLimit bietet insgesamt für Profilvarianten zur Realisierung der unterschiedlichsten Beleuchtungsaufgaben. Große Profile bieten drei Raststufen, kleine Profile zwei. Das gesamte Liniensystem beruht auf einem durchgängigen Erscheinungsbild. Wer mit NoLimit plant, erreicht eine homogene Formensprache innerhalb des Baukörpers.

Gehäusematerial

Aluminium

Abmessungen

Weitere Produkteigenschaften

Zubehör

Order Code	Beschreibung	
NL EW90 PE WH	90°-Eckwinkel für das NoLimit-Pendelprofil.	
NL PE SK WH Stirnl	<u>.</u>	
		00

NoLimit Montageprofile

InstaLighting

NL MK PE WH 04052024

NL ZM K 001 10er-Set Kabelhalter, welche sich werkzeuglos in das NoLimit Profil einklipsen lassen zur einfachen und

sicheren Verlegung und Fixierung der unterschiedlichen Leitungen innerhalb des Montageprofils.



NL ZM M 001 NoLimit Schutzabdeckung schützt das Profil während der Installation vor Verschmutzung.

Es dient beim Einbauprofil ohne Rand für das saubere Anputzen bis zur Profilkante.

Gleichzeitig stabilisiert die Schutzabdeckung beim Sägen die Profilschenkel und sorgt so für zusätzlichen

Schutz der Profilkontur.



NL LPV Zur Verbindung von 2 NoLimit Montageprofilen enthält das Längsprofilverbinderset zwei Verbindungsstifte

zur Ausrichtung der Profilschenkel sowie einen Nutenstein zur Erstellung einer stabilen Verbindung von Profil

zu Profil.



NL PE B



IL ZUB PE BA WH

Baldachin zum Anschluss von InstaLighting Pendelleuchten.

Weitere Informationen

www.instalighting.de